

HYUNDAI

COMPRESSORE 24 LITRI - COD. 65600

FERGROSS



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto
guasto attivabile nella sezione
ASSISTENZA del sito
www.hyundaipowerproducts.it



Euro 98,00 + iva

Grazie alla spia posta sulla testata del motore è possibile controllare visivamente e con immediatezza il livello dell'olio presente all'interno.



Il compressore è dotato di doppio pressostato e doppio attacco rapido, comodi per poter collegare due accessori per svolgere i vostri lavori.



DATI TECNICI

Codice	65600
Barcode	8028815656009
Capacità serbatoio litri	24
Pressione (bar)	8
Potenza (HP/Kw)	2/1,5
N°Cilindri/diametro (mm)	1/Ø42
Tensione (V/Hz)	230/50
Fasi	monofase
Giri minuto	2.850
Classe di isolamento motore	B
Aria aspirata (l/m)	188
N° ruote	2
Supporto anti vibrazioni (piedini)	1
Peso netto (Kg)	20
Peso lordo (Kg)	21
Dimensioni prodotto (mm)	530x320x570
Dimensioni imballo (mm)	600x260x580

PER INFORMAZIONI : 011 4062900 – fax 011 7800307– www.ixtools.it

HYUNDAI

FERGROSS



COMPRESSORE 50 LITRI - COD. 65601

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto
guasto attivabile nella sezione
ASSISTENZA del sito
www.hyundaipowerproducts.it



DATI TECNICI

Codice	65601
Barcode	8028815656016
Capacità serbatoio litri	50
Pressione (bar)	8
Potenza (HP/Kw)	2/1,5
N°Cilindri/diametro (mm)	1/Ø42
Tensione (V/Hz)	230/50
Fasi	monofase
Giri minuto	2.850
Classe di isolamento motore	B
Aria aspirata (l/m)	188
N° ruote	2
Supporto anti vibrazioni (piedini)	1
Peso netto (Kg)	27
Peso lordo (Kg)	27
Dimensioni prodotto (mm)	630x380x640
Dimensioni imballo (mm)	710x310x650

Grazie alla spia posta sulla testata del motore è possibile controllare visivamente e con immediatezza il livello dell'olio presente all'interno.



Il compressore è dotato di doppio pressostato e doppio attacco rapido, comodi per poter collegare due accessori per svolgere i vostri lavori.



Euro 135,00 + iva

PER INFORMAZIONI : 011 4062900 – fax 011 7800307– www.ixtools.it



UFO Classic, la vera alternativa al lucchetto



Coppia lucchetti UFO CLASSIC con 3 chiavi uguali

Euro 139,00 + iva *
60ME/3380X2CD15

*Solo per pagamento al ritiro della merce

Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati per scanalature con **tracce larghe fino a 35 mm** e **profonde fino a 45 mm**

Scanalatore a dischi diamantati

BDN 453 – a secco

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 45 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm



Disco diamantato

**2 DISCHI IN OMAGGIO
MM. 150 GOLD
30BA/B75333
(euro 49,00 + iva)**

Euro 759,00 + iva

VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
BDN 453	1.800 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,6 kg



ANTISURRISCALDAMENTO

FUNZIONE VENTILAZIONE

ALETTE OSCILLANTI

DISPLAY LED



cod. 70329

2000W
230V/50Hz

2 selezioni
1000/2000W

7,5 ore

si

si

605x160x245 mm

Euro 49,00 + iva



ANTISURRISCALDAMENTO



2000W
230V/50Hz

2 selezioni
1000/2000W

Euro 11,90 + iva



cod. 70304



ANTISURRISCALDAMENTO
PROGRAMMAZIONE
CON TIMER H24



2000W
230V/50Hz

2 selezioni
1000/2000W

Euro 18.90 + iva



cod. 70303



MANIGLIA DI TRASPORTO

AVVOLGICAVO
RUOTE PIVOTTANTI



ANTISURRISCALDAMENTO

TERMOSTATO

TIMER 24 ORE

VENTILAZIONE TURBO



cod. 70501

2000W
230V/50Hz

2 selezioni
1000/2000W

9 ELEMENTI

cod. 70502

2500W
230V/50Hz

2 selezioni
1250/2500W

11 ELEMENTI

Euro 45,00 + iva / 9 Elementi

Euro 49,90 + iva / 11 Elementi



cod. 70505

2000W
230V/50Hz

3 selezioni

750/1250/2000W

24 ore

Euro 34,90 + iva



ultraSLIM

10 mm




ALTA EFFICIENZA
+ CALORE - CONSUMO



FISSAGGIO A PARETE

PITTURABILE

SEMPLICE UTILIZZO



cod. 70401



cod. 70401

425W
230V/50Hz

1selezione
425W

Euro 42,50 + iva



 **FERGROSS**.S.P.A.

Anima in metallo
Lama retrattile a 3 posizioni
Impugnatura antiscivolo bimateriale ergokraft
Blocco sblocco rapido della lama
Meccanismo di sicurezza per lo sgancio della lama
Dispenser da 10 lame incorporato
K3304- € 6.50+ iva



Valigetta con chiavi a bussola ed
utensili per ogni impiego ed ogni
tipo di avvitatura
200 PZ - 1/4" - 3/8" - 1/2"
K1037 - € 108,00+ iva

Assortimento di 7 pezzi
Impronte Intaglio e Phillips
Confezione in cartone
K4160 - € 26,80 + IVA





Servizio di ritiro a domicilio del prodotto
guasto attivabile nella sezione
ASSISTENZA del sito
www.hyundaipowerproducts.it



Euro 84,50 + iva



- Design moderno ed ergonomico
- Sistema anti-vibrazione
- Barra di taglio 40 cm
- Peso ridotto
- Sistema automatico di blocco catena
- Migliore combinazione peso/potenza
- Tendicatena rapido
- Antitrazione sull'impugnatura

DATI TECNICI

Codice	35360	
Barcode	8028815353601	
Motore	<i>Tensione (V/Hz)</i>	230/50
	<i>Potenza (W)</i>	2000
	<i>Giri minuto</i>	1.800
	<i>Tipo motore</i>	universale
Specifiche	<i>Diametro di taglio max (mm)</i>	350
	Lunghezza barra di taglio (cm)	40
	<i>Impugnatura</i>	soft grip
	<i>Capacità serbatoio olio catena (ml)</i>	12
<i>Tipo di barra</i>	standard	

Aspirasolidi - Liquidi



HYUNDAI



cod. 45020



PRESA
ELETTROUTENSILE
SINCRONIZZATA
2000 W

solo cod. 45021



cod. 45031




solo cod. 45031

Cod: 45020 fusto inox 20 lt .
1200 watt € 79,00 + iva

Cod: 45031 fusto inox 30 lt .
1200 watt con presa
elettroutensili
€ 104,00 + iva



Tubo corrugato 1,5m



Tubo telescopico
in metallo



Spazzola wet&dry



Bocchetta a
fessura



Bocchetta tonda



Filtro in
cotone

Aspirasolidi - Liquidi

N
NEW

INOX

PRESA ELETTROUTENSILE SINCROIZZATA 2000 W



cod. 45060

	Codice	45060 N
	Barcode	8028815450607
Motore	Tensione (V/Hz)	230/50
	Potenza motore (W)	2400 - 2 X 1200
	Potenza d'aspirazione (Kpa)	≥23
	Portata d'aria (m ³ /min)	≥2,3
Specifiche	Fusto (l)	60
	Materiale fusto	inox
	Presseletroutensile	si
	Diametro tubo/attacco (mm)	32
	Filtro	tessuto
	Lunghezza cavo alimentazione (m)	3,5
	Rumorosità dB(A) 7m	80
Logistica	Ruote	si
	Peso netto (Kg)	23,6
	Peso lordo (Kg)	25,3
	Dimensioni prodotto (mm)	585x540x760
	Dimensioni imballo (mm)	605x560x780

Prezzo Euro

€ 298,00 + iva



Tubo corrugato 1,5m



Tubi in metallo 2pz.



Spazzola wet



Spazzola dry



Bocchetta a fessura



Bocchetta tonda



Filtro in cotone con supporto


PER INFORMAZIONI : 011 4062900 – fax 011 7800307 – www.ixtools.it

FERGROSS

FERGROSS

MERONI
SERRATURE

descrizione	serratura di sicurezza fissa per furgoni
cilindro	antitrapano
chiave	di sicurezza piatta a 15 spine, multi-combinazione e reversibile



**Coppia lucchetti UFO PLUS
con 3 chiavi uguali**

Euro 199,00 + iva *

60ME/8086H3232B

***Solo per pagamento al ritiro della merce**